

Ferramentas
PROFISSIONAIS



TERRA

Soluções em equipamentos

**MUITO MAIS
VANTAGENS
PARA O SEU
NEGÓCIO**

catálogo de produtos
2026



A **TERRA EQUIPAMENTOS**, em busca da excelência desenvolveu uma linha de produtos de alta performance, qualidade, durabilidade e custos acessíveis.

A empresa possui um compromisso permanente com a qualidade, a ética e o desenvolvimento de soluções pioneiras e eficientes.

O portfólio conta com produtos nas linhas de motores 2T, motobombas, perfuradores de solo, inversoras de solda, peças intercambiáveis, produtos para construção civil e jardim.

Contamos com uma rede de assistências técnicas distribuídas em todo o Brasil, com mais de 650 assistências técnicas credenciadas, treinados e capacitados para dar o suporte necessário.

Estamos há 15 anos no mercado nacional, garantindo grande estoque de peças de reposição, com ampla linha de acessórios, aplicáveis tanto para nossa linha de produtos, como também para as marcas mais presentes no mercado nacional, atendendo aos nossos clientes com maior segurança no reparo e agilidade na entrega.

Os produtos da **TERRA Equipamentos** podem ser aplicados em diversos tipos de trabalho dentro da construção civil, agricultura e indústria.

Quando sua empresa comercializa produtos da Terra Equipamentos, estará oferecendo a seu cliente, alta qualidade com o melhor custo benefício, atendendo perfeitamente suas necessidades de vendas e resultados.

Ferramentas
PROFISSIONAIS



TERRA

Soluções em equipamentos



☉ Roçadeira - GR-260	Pág. 03
☉ Roçadeira TERRA ECO - ERT-520	Pág. 03
☉ Roçadeira - GRH-430 Black	Pág. 04
☉ Roçadeira - GRHB-430	Pág. 04
☉ Roçadeira - GRH-520 Black	Pág. 05
☉ Roçadeira - GR-460 XP	Pág. 05
☉ Roçadeira - GR-520 XP	Pág. 06
☉ Roçadeira - GRC-430 Costal	Pág. 06
☉ Roçadeira - GRM-430 Black	Pág. 07
☉ Turbine sua Roçadeira (Acessórios)	Pág. 07
☉ Lâminas para Roçadeiras	Pág. 08
☉ Carretel de Nylon para Roçadeiras	Pág. 08
☉ Peças e Acessórios Linha Jardinagem	Pág. 09
☉ Motosserra MT-260 (Semi-Profissional)	Pág. 14
☉ Motosserra MT-450 (Uso Profissional)	Pág. 14
☉ Motosserra MT-520 (Uso Profissional)	Pág. 15
☉ Eletrosserra 2400W	Pág. 15
☉ Mini Motosserra Elétrica Portátil	Pág. 16
☉ Peças e Acessórios Motosserra	Pág. 16
☉ Aparador de Cerca Viva ACV-260	Pág. 17
☉ Perfurador de Solo PSH-520 (Sem broca)	Pág. 18
☉ Perfurador de Solo PSH-520 (Com broca)	Pág. 18
☉ Soprador, Triturador, Aspirador de folhas SAP-260	Pág. 19
☉ Motobomba MB-430	Pág. 19
☉ Bomba Periférica TBP-500 (127V e 220V)	Pág. 20
☉ Bomba Periférica TBP-1000 (Bivolt)	Pág. 20

☉ Bomba Autoaspirante BAT-500 / BAT-1000 (Bivolt)	Pág. 21
☉ Bomba Centrifuga BTC-500 / BTC-1000 (Bivolt)	Pág. 21
☉ Inversora de Solda TWI-120	Pág. 22
☉ Inversora de Solda TWI-140	Pág. 22
☉ Inversora de Solda TWI-180	Pág. 23
☉ Inversora de Solda TWI-200	Pág. 23
☉ Pistola de Pintura TP-650 (110V e 220V)	Pág. 24
☉ Talha Manual Corrente Premium	Pág. 24
☉ Talha Manual Alavanca Premium	Pág. 25
☉ Trole Manual Corpo em Aço	Pág. 25
☉ Guincho Manual Alavanca	Pág. 26
☉ Guincho Catraca 2T e 4T	Pág. 26
☉ Talhas Elétricas Cabo Aço (Ficha Técnica)	Pág. 27
☉ Talhas Elétricas Cabo Aço (Ficha Técnica)	Pág. 27
☉ Peças e Acessórios Linha Elevação	Pág. 28
☉ Você Sabia? Informações TERRA Equipamentos	Pág. 29
☉ Saiba Mais!!! Informações TERRA Equipamentos	Pág. 30

ÍNDICE



FICHA TÉCNICA

- **Código:** 707176
- **Modelo:** GR260 - Home
- **Cilindrada:** 25,4 CC
- **Potência:** 1 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Embreagem:** Centrifuga / Aço
- **Tanque:** 600 ML
- **Autonomia:** 40 Minutos
- **Bi-Partida:** Não
- **Tube:** 26 mm
- **Eixo Carga:** 9 Estrias
- **Motor:** 2 Tempo / Ar
- **Lâmina:** 3 Pontas
- **Carretel Nylon:** Sim
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



ROÇADEIRA GR-260



Ideal para trabalhos leves como aparar gramados e capins



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Lâmina 3 pontas
- Carretel de nylon
- Cinto simples
- Kit de ferramentas manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário

TOP
03

ECO NOVIDADE

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 809370
- **Modelo:** ERT-520
- **Cilindrada:** 52 CC
- **Potência:** 2,5 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Embreagem:** Centrifuga / Aço
- **Tanque:** 1,2 Litros
- **Autonomia:** 60 Minutos
- **Bi-Partida:** Não
- **Tube:** 28 mm
- **Eixo cardan:** 9 Estrias
- **Motor:** 2 Tempos / Ar
- **Lâmina:** Sim
- **Carretel Nylon:** Sim
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



ROÇADEIRA ERT-520



Ideal para quem busca potência e eficiência no trato de gramados, pastagens e limpeza de terrenos.



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Carretel de nylon
- Lâmina de 2 pontas reta
- Misturador de combustível
- Kit de chaves para montagem
- Manual de instruções completo

ROÇADEIRA GRH-430 BLACK

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 705486B
- **Modelo:** GRH430 - Black
- **Cilindrada:** 43 CC
- **Potência:** 1,7 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Embreagem:** Centrífuga / Aço
- **Tanque:** 1,2 Litros
- **Autonomia:** 60 Minutos
- **Bi-Partida:** Não
- **Tube:** 26 mm
- **Eixo Carga:** 9 Estrias
- **Motor:** 2 Tempo / Ar
- **Lâmina:** 3 Pontas
- **Carretel Nylon:** Sim
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para limpeza
de áreas com **vegetação**
densa e alta, como sítios,
fazendas e muito mais...



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre este
equipamento



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Lâmina 3 pontas
- Carretel de nylon
- Cinto luxo
- Kit de ferramentas manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário

ROÇADEIRA GRHB-430

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 708395
- **Modelo:** GRHB430 - Bi-partida
- **Cilindrada:** 43 CC
- **Potência:** 1,7 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Embreagem:** Centrífuga / Aço
- **Tanque:** 1,2 ML
- **Autonomia:** 60 Minutos
- **Bi-Partida:** Sim
- **Tube:** 26 mm
- **Eixo Carga:** 9 Estrias
- **Motor:** 2 Tempo / Ar
- **Lâmina:** Não
- **Carretel Nylon:** Sim
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para uso
em **jardins, prática**
e **fácil de manusear**



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre este
equipamento



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Carretel de nylon
- Cinto simples
- Kit de ferramentas manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário

ROÇADEIRA GRH-520 BLACK

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 802173
- **Modelo:** GRH-520 - Black
- **Cilindrada:** 52 CC
- **Potência:** 2,5 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Embreagem:** Centrífuga / Aço
- **Tanque:** 1,2 ML
- **Autonomia:** 60 Minutos
- **Bi-Partida:** Não
- **Tube:** 26 mm
- **Eixo Carga:** 9 Estrias
- **Motor:** 2 Tempo / Ar
- **Lâmina:** 3 Pontas
- **Carretel Nylon:** Sim
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para trabalhos diários e de alta intensidade, corte de grama e jardins



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Lâmina 3 pontas
- Carretel de nylon
- Cinto luxo
- Kit de ferramentas manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário



TOP
05

"Imagem Meramente Ilustrativa"

ROÇADEIRA GR-460XP PROFISSIONAL

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 800599
- **Modelo:** GR460 XP / Profissional
- **Cilindrada:** 43 CC
- **Potência:** 1,7 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Embreagem:** Centrífuga / Aço
- **Tanque:** 1,2 ML
- **Autonomia:** 60 Minutos
- **Bi-Partida:** Não
- **Tube:** 28 mm
- **Eixo Carga:** 9 Estrias
- **Motor:** 2 Tempo / Ar
- **Lâmina:** 40 Dentes
- **Carretel Nylon:** Sim
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Kit EPI:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Kit EPI incluso



**Robusta e muito forte
Ideal para cortes de grama e jardins**



Equipada com um exclusivo sistema antivibratório que torna o trabalho confortável e facilita o dia a dia do operador

Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Carretel de nylon luxo
- Kit de chave para manutenção
- Lâmina 40 dentes
- Cinto luxo
- Misturador de combustível
- Manual de instruções





ROÇADEIRA GR-520XP USO PROFISSIONAL

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 709286
- **Modelo:** GR520 XP / Profissional
- **Cilindrada:** 52 CC
- **Potência:** 2,5 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Embreagem:** Centrífuga / Aço
- **Tanque:** 1,2 ML
- **Autonomia:** 60 Minutos
- **Bi-Partida:** Não
- **Tube:** 28 mm
- **Eixo Carga:** 9 Estrias
- **Motor:** 2 Tempo / Ar
- **Lâmina:** 40 Dentes
- **Carretel Nylon:** Sim
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Kit EPI:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Kit EPI incluso



Ideal para gramas,
arbustos, pequenas
árvores e jardins



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre este
equipamento

Equipada com um
exclusivo sistema
antivibratório que
torna o trabalho
confortável e
facilita o dia a dia
do operador



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Carretel de nylon luxo
- Kit de chave para manutenção
- Lâmina 40 dentes
- Cinto luxo
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário



TOP
06



ROÇADEIRA GRC-430 Costal

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 802449
- **Modelo:** GRC-430 - Costal
- **Cilindrada:** 43 CC
- **Potência:** 1,7 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Embreagem:** Centrífuga / Aço
- **Tanque:** 1,2 ML
- **Autonomia:** 60 Minutos
- **Bi-Partida:** Não
- **Tube:** 26 mm
- **Eixo Carga:** 9 Estrias
- **Motor:** 2 Tempo / Ar
- **Lâmina:** Não
- **Carretel Nylon:** Sim
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para utilização em
barrancos, terrenos difíceis e
sem muito esforço para os
ombros



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre este
equipamento



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Carretel de nylon
- Cinto simples
- Kit de ferramentas manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário





ROÇADEIRA GRM-430 BLACK

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 705386B
- **Modelo:** GRM-430 - Black
- **Cilindrada:** 43 CC
- **Potência:** 1,7 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Embreagem:** Centrifuga / Aço
- **Tanque:** 1,2 ML
- **Autonomia:** 60 Minutos
- **Bi-Partida:** Sim
- **tubo:** 26 mm
- **Eixo Carga:** 9 Estrias
- **Motor:** 2 Tempo / Ar
- **Lâmina:** 3 Pontas
- **Carretel Nylon:** Sim
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Multifuncional:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para corte de grama, capins, aparador de cerca viva e poda de árvores



MULTIFUNCIONAL ACOMPANHA:

Aparador de cerca viva

Motopoda



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Lâmina 3 pontas
- Carretel de nylon
- Cinto simples
- Kit de ferramentas manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário

"Imagem Meramente Ilustrativa"



TURBINE SUA ROÇADEIRA ACESSÓRIOS



"Imagem Meramente Ilustrativa"



Cód.: 700733 - Moto Podadora de 12"



Cód.: 700689 - Haste Extensora 1mt



Cód.: 700719 - Bomba d'agua



Cód.: 700702 - Chaqualhador de Galho



Cód.: 700696 - Aparador de Cerca Viva



Cód.: 802562 - Soprador de Folhas



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre estes acessórios



Cód.: 704274
Soprador de Folhas



Cód.: 708012 - Conjunto Motocutivador

LÂMINAS PARA ROÇADEIRAS



Cod.: 706711
Lâmina Reta 2P 200mm (8") X 1,6mm X 25,4 (1")



Cod.: 706476
Lâmina Reta 2P 250mm (10") X 1,6mm X 25,4 (1")



Cod.: 708838
Lâmina Reta 2P 300mm (12") X 1,50mm X 25,4 (1")



Cod.: 705523
Lâmina Reta 2P 305mm (12") X 1,75mm X 25,4 (1")



Cod.: 803705
Lâmina Reta 2P 330mm (14") X 1,75mm X 20 (3/4)



Cod.: 802241
Lâmina Reta 2P 350mm (14") X 2mm X 25,4 (1")



Cod.: 701013
Lâmina Triangular 3P 255mm 25,4mm (1") 3T



Cod.: 701037
Lâmina Disco 80D 255mm (10") 25,4mm (1")



Cod.: 801251
Lâmina Disco 40D
230mm (9") X 1,3mm X 25,4mm (1")



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre estes
acessórios

TOP
08

CARRETEL DE NYLON PARA ROÇADEIRAS



Cód.: 700443
Carretel Bate Libera Nylon Laranja Rosca M10



Cód.: 700443-Pt
Carretel Bate Libera Nylon Preto Rosca M10



Cód.: 803316
Carretel Bate Libera Nylon Easy Load Rosca M10



Cód.: 800872
Carretel Bate Libera Carga Rapida Rosca M10 e M8



Cód.: 806867
Carretel Bate Libera Nylon C25-2 Rosca M10*1



Cód.: 804498
Carretel Manual Nylon Fs 120/250 Rosca M10*1,00



Cód.: 806423
Carretel Bate Libera Nylon C25-2 Rosca M10*1.5



Cód.: 806430
Carretel Bate Libera Nylon 40-4 Rosca M12*1.5



Cód.: 806416
Carretel Bate Libera Nylon C5-2
Rosca M8*1.25 Fs 38



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre estes
acessórios

PEÇAS E ACESSÓRIOS LINHA JARDINAGEM



Cod.: 801176
Disco Escova Aço
Roçadeira Ø 150mm
Furo 25mm



Cod.: 706889
Misturador
Combustível
Terra 1000ml



Cod.: 801183
Disco Lamina
6 Pontas
Roçadeiras



Cod.: 704427
Graxa Lítio Azul
Sache 40gr
Rolamentos



Cod.: 802517
Pulverizador
500ml



Cod.: 704434
Graxa Lítio Azul
Sache 80gr Rolamentos



Cod.: 802500
Pulverizador
1,5L



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre estes
acessórios



Cod.: 805457
Pulverizador
5L



Cod.: 708081
Protetor Facial
Telado

PEÇAS E ACESSÓRIOS LINHA JARDINAGEM



Cod.: 700375
Carburador Roçadeira
43/52cc - Big Dint



Cod.: 707909
Kit Cilindro Roçadeira
40mm 43cc 5 Pç



Cod.: 706902
Carburador Roçadeira
26/33cc Sap-260
Big Dint



Cod.: 708371
Kit Pistão c/ Anel,
Pino, Trava 44mm
Roçadeira



Cod.: 801367
Carburador Gerador
8000w Afogador
Alavanca



Cod.: 707596
Kit Cilindro Roçadeira
44mm 52cc 5 Pç



Cod.: 804795
Kit Reparo CPL
Carburador Roçadeira
43cc / 52cc



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre estes
acessórios



Cod.: 708364
Kit Pistão c/ Anel,
Pino, Trava 40mm
Roçadeira



Cod.: 707640
Kit Juntas 5 Pç
Roçadeira
43cc / 52cc

PEÇAS E ACESSÓRIOS LINHA JARDINAGEM



Cod.: 801374
Carburador Gerador
4T 168F / 170F /
GX160 / 200-52
Oil Cup



Cod.: 801398
Carburador Gerador
2T 152F / 154F / 156F/
ET650 / ET950



Cod.: 801367
Carburador Gerador
4T 188F / GX390
Afogador Manual



Cod.: 801428
Carburador Gerador
4T 2 Saidas Gx670/
TG12000



Cod.: 801350
Carburador Gerador
4T 188F / 190F /
GX390 Afogador Auto



Cod.: 803552
Carburador Gerador
4T EF2600 / EF2700



Cod.: 802036
Carburador Gerador
4T 168F / 170F / GX160/
GX200-51 / 2500



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre estes
acessórios



Cod.: 801381
Carburador Gerador
2T 145F / ET650/
ET950



Cod.: 707725
Carburador
Roçadeira FS
160 / 220 / 290

PEÇAS E ACESSÓRIOS LINHA JARDINAGEM



Cod.: 800988
AVR Meia Lua Plástico
2500 / 168F / 170F/
GX160 / GX200-14



Cod.: 804634
Torneira Tanque
Gerador 2500 A
3500 Watts



Cod.: 800995
Avr Quadrado Plástico
2500 / 168F / 170F/
GX160/GX200-15



Cod.: 808243
Filtro Ar Gerador 4T
Diesel 186F / 188F



Cod.: 801008
Motor Arranque
Gerador 4T 10HP
170F / 178F / 186F



Cod.: 804009
Miolo Chave Partida
5000 A 6500 Gasolina



Cod.: 806911
Tanque Combustível
Completo Gerador
Gas. 2500W



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre estes
acessórios



Cod.: 803101
Tanque
Combustível
CPL Motor 4T
5 A 7 Hp



Cod.: 803156
Bobina Ignição CPL
Gerador 4T 168F/
170F / GX160/
GX200

PEÇAS E ACESSÓRIOS LINHA JARDINAGEM



Cod.: 700221
Bobina Ignição
CPL Roçadeira
43cc / 52cc



Cod.: 700276
Cachorroete
Partida
2 Garras



Cod.: 700528
Conjunto
Embreagem
CPL 9* 26Mm



Cod.: 706773
Cachorroete Partida
4 Garras Aleta
Alumínio



Cod.: 700207
Embreagem
Rocadeira
43cc / 52cc



Cod.: 700283
Partida Retrátil
2 Garras



Cod.: 707664
Kit Suporte
Lâmina / Flange
Inferior e
Superior



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre estes
acessórios



Cod.: 700467
Caixa Engrenagem
9* Tubo 26mm
Completa



Cod.: 706742
Partida Retrátil
Grampo

PEÇAS E ACESSÓRIOS LINHA JARDINAGEM



Cod.: 706759
Partida Retrátil
4 Garras Easy
Starter Esp



Cod.: 801787
Partida Retrátil
FS 160 / 220 / 280



Cod.: 801015
Partida Retrátil
Motor 4T
5,5 / 6,5 /
7 Hp



Cod.: 804016
Partida Retrátil
Motor GX 100/120
Compactador
Solo



Cod.: 803347
Partida Retrátil 4
Garras Easy
Starter Helic



Cod.: 801053
Partida Retrátil
Motor Diesel
10 / 13 HP 186F



Cod.: 801022
Partida Retrátil
Motor Gasolina
13 / 15 HP



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre estes
acessórios



Cod.: 801046
Partida Retrátil
Gerador 950W



Cod.: 808489
Partida Retrátil
Motor 4T
8 / 9 HP

PEÇAS E ACESSÓRIOS LINHA JARDINAGEM



Cod.: 706896
Cachorrete
Partida
Grampo
Redondo



Cod.: 704298
Vela Torch
Resistiva
L8Rtc



Cod.: 700399
Tanque Combustível
Completo
43cc / 52cc



Cod.: 706698
Mangueira
Combustível c/
Filtro Plástico



Cod.: 708524
Suporte Tanque
Metal "U"
43cc / 52cc



Cod.: 700481
Eixo Cardan
Longo 9* 8mm
43cc / 52cc



Cod.: 706575
Tubo Longo
26mm c/
Bucha 8mm



Cod.: 707671
Acelerador CPL
Fechado
Rocadeira Luxo



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre estes
acessórios



Cod.: 705271
Cinto Colete
Luxo
Rocadeira

PEÇAS E ACESSÓRIOS LINHA JARDINAGEM



Cod.: 702690
Suporte Guidão
Completo 26mm



Cod.: 709262
Suporte Guidão
Completo Luxo
26mm



Cod.: 700474
Eixo Cardan
Curto 9* 76cm
8mm GRHB / GRM



Cod.: 707985
Tubo Curto 26mm
c/ Bucha Conj
Embreagem GRHB / GRM



Cod.: 700498
Bucha Tubo
Roçadeira
26X8mm



Cod.: 706612
Monof Blister
Quadrado 2,6mm
100g 14,5 Mts



Cod.: 704656
Monof Blister
Quadrado 3,0mm
500g 52,5 Mts



Cod.: 704762
Monof Quadrado
2,6mm 2Kg 260 Mts



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre estes
acessórios



Cod.: 704786
Monof Quadrado
3,0mm 2Kg
200 Mts

PEÇAS E ACESSÓRIOS PULVERIZADORES



Cod.: 807680
Lança Telescopica
Ajustável 45~80cm
Pulverizador



Cod.: 807697
Lança Curva Bico
Conico Latao
Ajustável 60cm
Pulverizador



Cod.: 807703
Lança Curva Bico
Conico Latao 60cm
Pulverizador



Cod.: 807710
Lança Curva Bico
Conico Latao 90cm
Pulverizador



Cod.: 807741
Lança Curva Bico
Conico Latão
Ajustável 90cm
Pulverizador



Cod.: 807758
Lança Reta
Bico Conico
Aluminio 60cm
Pulverizador



Cod.: 807765
Lança Curva 3
Bicos Conicos
Aluminio 58cm
Pulverizador



Cod.: 807772
Lança Curva 5 Bicos
Conicos Alumínio
73cm Pulverizador



Cod.: 807789
Lança Reta Bico
Conico Alumínio
90cm Pulverizador



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre estes
acessórios



Cod.: 807796
Lança Reta Bico
Conico Latão
90cm
Pulverizador

PEÇAS E ACESSÓRIOS PULVERIZADORES



Cod.: 807802
Bico Conico Duplo
Ajustável Rosca Int.
Pulverizado



Cod.: 807727
Kit Reparo Bico
Conico Latão
Pulverizador



Cod.: 807826
Bico Leque Rosca Ext.
Pulverizador



Cod.: 807864
Kit Lança Ajust.
Mangueira Gatilho
Bico Pulverizador



Cod.: 809240
Bico Leque Rosca
Int. Pulverizador



Cod.: 807871
Kit Lança Gatilho
3 Bicos
Pulverizador



Cod.: 807840
Bico Conico Duplo
Rosca Int. Pulverizador



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre estes
acessórios



Cod.: 807857
Bico Conico Rosca
Int. Pulverizador



Cod.: 807673
Mangueira 8m
22X15mm
Pulverizador Elétrico



Cod.: 807895
Bocal Metal p/
Bico Conico
1" Pulverizador



Cod.: 807734
Bico Jato Latão
Rosca Int.
Pulverizador



MOTOSSERRA MT-260 SEMI-PROFISSIONAL

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 707381
- **Modelo:** MT-260
- **Cilindrada:** 25,4 CC
- **Potência:** 1 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Ignição:** Eletrônica
- **Tanque:** 310 ML
- **Autonomia:** 20 Minutos
- **Peso:** 4,4 kg
- **Manual:** Sim
- **Misturador:** Sim
- **Corrente:** 1 (12 Pol)
- **Sabre:** 12 Pol
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Norma NR 12:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para atividades florestais, podas, corte de madeira, lenha e corte de árvores



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Manual do proprietário
- Misturador de combustível
- Corrente sabre 12" 3/8 .050
- Sabre 12"
- Kit de ferramentas manutenção



MOTOSSERRA MT-450 USO PROFISSIONAL

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 805198
- **Modelo:** MT-450
- **Cilindrada:** 45 CC
- **Potência:** 2 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Ignição:** Eletrônica
- **Tanque:** 550 ML
- **Autonomia:** 30 Minutos
- **Peso:** 6 kg
- **Manual:** Sim
- **Misturador:** Sim
- **Corrente:** 1 (16 Pol)
- **Sabre:** 16 Pol
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Norma NR 12:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para reflorestamentos, sítios, árvores, lenha e galhos de todos os tamanhos e portes



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Manual do proprietário
- Misturador de combustível
- Corrente sabre 16" .325 .058" 33D 66E
- Sabre 16" 385mm 0.325
- Kit de ferramentas manutenção

MOTOSSERRA MT-520

USO PROFISSIONAL

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 705171
- **Modelo:** MT-520
- **Cilindrada:** 52 CC
- **Potência:** 2,5 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Ignição:** Eletrônica
- **Tanque:** 550 ML
- **Autonomia:** 30 Minutos
- **Peso:** 6 kg
- **Manual:** Sim
- **Misturador:** Sim
- **Corrente:** 2 (18 - 20 Pol)
- **Sabres:** 18 - 20 Pol.
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Norma NR 12:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Incluso 2 sabres e 2 correntes, sendo 01 unidade de 18" e outra de 20"



Ideal para reflorestamentos, sítios, árvores, lenha e galhos de todos os tamanhos e portes



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento

MANUAL

MOTOSSERRA



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Misturador de combustível
- Corrente sabre 18" .325 .058" 36D 72E
- Corrente sabre 20" .325 .058" 38D 76E
- Sabre 18" 460mm 0.325
- Sabre 20" 510mm 0.325
- Protetor do sabre
- Kit de ferramentas manutenção

ELETROSSERRA

2400W

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 806935 - 110V
- **Código:** 803798 - 220V
- **Modelo:** Eletrosserra
- **Cilindrada:** 2400W
- **RPM:** 6.250
- **HP:** 3,2
- **Ignição:** Elétrica
- **Tanque:** N/A
- **Autonomia:** N/A
- **Peso:** 4,5 kg
- **Manual:** Sim
- **Misturador:** N/A
- **Corrente:** 1 (16 Pol.)
- **Sabre:** 16 Pol.
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Norma NR 12:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para cortes leves, artesanato, galhos pequenos e lenha de forma eficiente



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento

MANUAL

MOTOSSERRA



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Manual do proprietário
- Misturador de combustível
- Corrente sabre 16" 3/8 .050" 29D 59E
- Sabre 16" 395MM 3/8
- Kit de ferramentas manutenção

MINI MOTOSSERRA ELÉTRICA PORTÁTIL

PEÇAS E ACESSÓRIOS MOTOSSERRA

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 807567
- **Bateria:** 24 Volts / 2.0 Ah
- **Potência:** 500W
- **Tensão nominal:** 21v
- **Peso:** 2 Kg
- **Comprimento:** 50 cm
- **Largura:** 14 cm
- **Carregador de bateria:** Bivolt 127 a 220 Volts 1.3 Amperes
- **Comprimento cabo carregador:** 1.40 cm
- **Sistema de carga rápida:** Quick charge
- **Carga da bateria em uso:** 30 minutos
- **Sabre:** 6 Polegadas / 152 mm
- **Corrente:** 6" 1/4" .43" 18D 38E 15cm
- **Passo da corrente:** 1/4 perfil baixo
- **Ajuste da corrente:** Botão lateral
- **Tanque de óleo:** 50 ml
- **Ejetor de óleo:** Sistema Bulbo primer
- **Alça:** Anti-derrapante

Mini Motosserra Elétrica 21V TMB-21: leve, compacta e eficiente, ideal para jardinagem e pequenos cortes em madeira. Funciona com bateria de **21V**, com até **70 minutos** de uso e potência de 550W. **Espada de 15,24 cm**, lubrificação automática, arranque fácil e proteção contra respingos. **Durável, segura e testada para máxima performance.**



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre estes acessórios

✔ Ideal para corte de madeira, árvores, ramos e galhos. Trabalhos de poda e jardinagem. Uso doméstico e profissional.

MANUAL
MINI
MOTOSSERRA



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 01 Bateria 2.000 mAh
- 01 Carregador Bivolt
- 01 Chave Philips
- 01 Corrente
- 01 Sabre
- 01 Maleta



Cod.: 803538
Carburador
Motosserra
MS 038 / 380 / 381



Cod.: 803514
Carburador
Motosserra
MS 170 / 180



Cod.: 705942
Carburador
Motosserra
45CC / 52CC
Big Dint



Cod.: 707466
Kit Cilindro
Motosserra 45mm
52cc 5 PC



Cod.: 805709
Kit Pistão c/ Anel,
Pino, Trava 42,5mm
MT MS 250



Cod.: 708609
Kit Pistão c/ Anel,
Pino, Trava
45mm Motosserra



Cod.: 807260
Kit Cilindro
Motosserra
43mm 45CC 5 PC



Cod.: 708654
Kit Tensor Parafuso,
Pino e Trava Sabre
MT-450 / 520



Cod.: 700108
Coroa 0.325
Motosserra



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre estes acessórios



Cod.: 700139
Tampa Freio
Completa
MT-520

PEÇAS E ACESSÓRIOS MOTOSSERRA



Cod.: 807512
Sabre 16" 406mm
0.325 .058"
MT-450



Cod.: 700160
Sabre 18"
460mm .325



Cod.: 700177
Sabre 20"
510mm .325



Cod.: 801619
Corrente Sabre
16" .325 .058"
33 Dentes 66E
MT-450



Cod.: 700184
Corrente Sabre
18" .325 .058"
36 Dentes
72 Elos



Cod.: 700191
Corrente Sabre
20" .325 .058"
38 Dentes
76 Elos



Cod.: 803644 - Cortador Emendador
Corrente Motosserra



Cod.: 708111
Corrente Sabre
Rolo .325 .058"
30Mts 920D 1840E



Cod.: 708128
Corrente Sabre Rolo 3/8
.058" 30Mts 820D 1640E



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre estes
acessórios



Cod.: 804221
Corrente Sabre
Rolo 3/8 .058"
7,6Mts 200D
400E

APARADOR DE CERCA VIVA ACV-260

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 802456
- **Modelo:** ACV-260
- **Cilindrada:** 25,4 CC
- **RPM:** 6.500
- **HP:** 1.0
- **Ignição:** Eletrônica
- **Tanque:** 650 ML
- **Autonomia:** 30 Minutos
- **Manual:** Sim
- **Misturador:** Sim
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Norma NR 12:** -
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para cercas vivas
altas e baixas, bem como
vegetações rasteiras e
arbustos



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre este
equipamento

"Imagem Meramente Ilustrativa"

"Imagem Meramente Ilustrativa"



ACESSÓRIOS INCLUSO

- Manual do proprietário
- Misturador de combustível
- Lâmina corte aparador
- Kit de ferramentas manutenção

PERFURADOR DE SOLO PSH-520

SEM BROCA

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 708197SB
- **Modelo:** PSH 520 S/ BROCA
- **Cilindrada:** 52 CC
- **Potência:** 2,5 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Embreagem:** Centrifuga/Aço
- **Tanque:** 1,2 Litros
- **Autonomia:** 60 Minutos
- **Peso:** 13 kg
- **Conector:** 3/4 Pol.
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Misturador:** Sim
- **Manual:** Sim
- **Broca:** N/A
- **Caixa de Redução:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para perfurar diversos tipos de terrenos, estacas e auxílio na construção civil



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Manual do proprietário
- Misturador de combustível
- Kit ferramentas manutenção

PERFURADOR DE SOLO PSH-520

COM BROCA

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 708197
- **Modelo:** PSH 520 C/ BROCA
- **Cilindrada:** 52 CC
- **Potência:** 2,5 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Embreagem:** Centrifuga/Aço
- **Tanque:** 1,2 Litros
- **Autonomia:** 60 Minutos
- **Peso:** 16 kg
- **Conector:** 3/4 Pol.
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Misturador:** Sim
- **Manual:** Sim
- **Broca:** (1) 200 x 80 mm
- **Caixa de Redução:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para perfurar diversos tipos de terrenos, estacas e auxílio na construção civil



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Manual do proprietário
- Misturador de combustível
- Kit ferramentas manutenção
- Broca 20cm



SOPRADOR, TRITURADOR & ASPIRADOR DE FOLHAS

SAP-260

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 708401
- **Modelo:** SAP-260
- **Cilindrada:** 25,4 CC
- **Potência:** 1 HP
- **Carburador:** Diafragma
- **Embreagem:** Centrifuga/Aço
- **Tanque:** 0,600 ML
- **Autonomia:** 40 Minutos
- **Peso:** 7,6 kg
- **Manual:** Sim
- **Misturador:** Sim
- **Saco Coletor:** Sim
- **Kit Ferramentas:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses
- **OBS.:** Acompanha Kit Aspiração



Ideal para
varredura e
aspiração em geral
jardins, sítios, etc



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre este
equipamento



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Manual do proprietário
- Misturador de combustível
- Kit de ferramentas manutenção
- Tubo de admissão e extensão
- Tubo coletor curvo
- Tubo soprador, reto concentrado extensão
- Saco coletor 30L

TOP
19

"Imagem Meramente Ilustrativa"



MOTOBOMBA

MB-430

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 704120
- **Modelo:** MB-430
- **Motor:** 1.67 HP
- **CC:** 43 CC
- **Peso:** 10,5 kg
- **Vazão Máx.:** 15m² / hora
- **Altura Sucção:** 8m
- **Altura máx. de recalque:** 35m
- **Entrada:** 1" (25mm)
- **Saída:** 1" (25mm)
- **MCA:** 20 MCA
- **Sistema:** Auto Escorvante
- **Corpo Bomba:** Alumínio
- **Água Aplicável:** Limpa
- **Garantia:** 6 Meses



Auto Escorvante
1,1/2" POL



Ideal para projetos
de irrigação e
transporte de
água com muita
pressão e alta vazão



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre este
equipamento

"Imagem Meramente Ilustrativa"



BOMBA PERIFÉRICA TBP-500 / 127V e 220V

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 805662 - 127V
- **Código:** 805464 - 220V
- **Modelo:** TBP500
- **Motor:** 0.5HP
- **RPM:** 3.450
- **Rotor:** Bronze
- **Peso:** 3,7 Kg
- **Fluxo máx. de água:** 33 l/min
- **Altura Sucção:** 8m
- **Entrada:** 1" (25mm)
- **Saída:** 1" (25mm)
- **Tampa:** Ferro Fundido
- **Sistema:** Periférica
- **Corpo Bomba:** Ferro Fundido
- **Altura Recalque:** 26m
- **Água Aplicável:** Limpa
- **Garantia.:** 6 Meses



Ideal para
transferência
vertical de água
limpa, pequenas
irrigações, serviços
de **jardinagem**
e **paisagismo**



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre este
equipamento



BOMBA PERIFÉRICA TBP-1000 / BIVOLT

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 805471
- **Modelo:** TBP1000 - BIVOLT
- **Motor:** 1 HP
- **RPM:** 3.450
- **Rotor:** Bronze
- **Peso:** 8,4 Kg
- **Fluxo máx. de água:** 50 l/min
- **Altura Sucção:** 8m
- **Entrada:** 1" (25mm)
- **Saída:** 1" (25mm)
- **Tampa:** Ferro Fundido
- **Sistema:** Periférica
- **Corpo Bomba:** Ferro Fundido
- **Altura Recalque:** 45m
- **Água Aplicável:** Limpa
- **Garantia.:** 6 Meses



Ideal para
transferência
vertical de água
limpa, pequenas
irrigações, serviços
de **jardinagem**
e **paisagismo**



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre este
equipamento





BOMBA PERIFÉRICA AUTOASPIRANTE

BAT-500 - 0,5HP BIVOLT
BAT-1000 - 1HP BIVOLT



Ideal para transferência vertical de água limpa, pequenas irrigações, serviços de jardinagem e paisagismo



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento



BOMBA CENTRIFUGA

BTC-500 - 0,5HP BIVOLT
BTC-1000 - 1HP BIVOLT



Ideal para transferência vertical de água limpa, pequenas irrigações, serviços de jardinagem e paisagismo



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento

FICHA TÉCNICA

- **Código 0,5HP:** 808366
- **Código 1HP:** 808373
- **Modelo:** BAT-500 / BAT-1000
- **Motor:** 0.5HP / 1HP
- **RPM:** 3450 rpm
- **Altura máx.:** 30m / 42m
- **Sucção máx.:** 8m
- **Entrada e Saída:** 1 Polegada
- **Cabo:** 25cm
- **Peso:** 5,99 kg / 9,5 kg
- **Voltagem:** - 110v - 220v
- **Frequência:** - 60 Hz
- **Água suja:** Não
- **Material bomba:** Ferro fundido
- **Material motor:** Bronze
- **Classe isolamento:** IP44
- **Fluxo máx. de água:** 35L min / 45L min
- **Garantia.:** 6 Meses

FICHA TÉCNICA

- **Código 0,5HP:** 808380
- **Código 1HP:** 808397
- **Modelo:** BTC-500 / BTC-1000
- **Motor:** 0.5HP / 1HP
- **RPM:** 3450 rpm
- **Altura máx.:** 16m / 22m
- **Sucção máx.:** 8m
- **Entrada e Saída:** 1 Polegada
- **Cabo:** 25cm
- **Peso:** 7,2 kg / 11,3 kg
- **Voltagem:** - 110v - 220v
- **Frequência:** - 60 Hz
- **Água suja:** Não
- **Material bomba:** Ferro fundido
- **Material motor:** Aço inoxidável
- **Classe isolamento:** IP44
- **Fluxo máx. de água:** 70L min / 97L min
- **Garantia.:** 6 Meses

INVERSORA DE SOLDA TWI-120

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 803699
- **Modelo:** TWI-120
- **Potência:** 120 AMP
- **Bivolt:** Não
- **Peso:** 4 kg
- **Eletrodo:** 6013 1,5 A 3,25 mm
- **Digital:** Sim
- **Máscara:** Sim
- **Escova:** Sim
- **Alça:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses
- **Cortesia:** 5 Eletrodos 2,5 mm
- **Conector / Cabos:** 9 mm

- **Alimentação (V):** 220
- **Tensão em Vazio (V):** 60
- **Corrente Máx. de Solda (A):** 120
- **Faixa de regulagem (A):** 20/120
- **Classe de Proteção:** Ip21
- **Classe de Isolação:** H
- **Fator de Utilização (A%):** 120A @60% / 90A @100%



Ideal para soldagem de estruturas leves, montagens, serralherias e oficinas no geral



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento

"Imagem Meramente Ilustrativa"



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Manual do proprietário
- Máscara de solda com visor
- Cabo com garra positivo
- Cabo com garra negativo
- Cinco (5) eletrodos
- Escova com picotador

INVERSORA DE SOLDA TWI-140

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 801923
- **Modelo:** TWI-140
- **Potência:** 120 AMP
- **Bivolt:** Sim
- **Peso:** 4 kg
- **Eletrodo:** 6013 1,5 A 3,25 mm
- **Digital:** Sim
- **Máscara:** Sim
- **Escova:** Sim
- **Alça:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses
- **Cortesia:** 5 Eletrodos 2,5 mm
- **Conector / Cabos:** 9 mm

- **Alimentação (V):** 110/220 Bivolt
- **Tensão em Vazio (V):** 60
- **Corrente Máx. de Solda (A):** 120
- **Faixa de regulagem (A):** 20/120
- **Classe de Proteção:** Ip21
- **Classe de Isolação:** H
- **Fator de Utilização (A%):** 120A @60% / 90A @100%



Ideal para soldagem de estruturas leves, montagens, serralherias e oficinas no geral



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento

"Imagem Meramente Ilustrativa"



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Manual do proprietário
- Máscara de solda com visor
- Cabo com garra positivo
- Cabo com garra negativo
- Cinco (5) eletrodos
- Escova com picotador



INVERSORA DE SOLDA TWI-180

FICHA TÉCNICA

- Código: 706704
- Modelo: TWI-180
- Potência: 160 AMP
- Bivolt: Sim
- Peso: 5 kg
- Eletrodo: 6013 1,5 A 4 mm
- Digital: Sim
- Máscara: Sim
- Escova: Sim
- Alça: Sim
- Garantia: 6 Meses
- Cortesia: 5 Eletrodos 2,5 mm
- Conector / Cabos: 9 mm

- Alimentação (V): 110/220 Bivolt
- Tensão em Vazio (V): 60
- Corrente Máx. de Solda (A): 160
- Faixa de regulagem (A): 20/160
- Classe de Proteção: Ip21
- Classe de Isolação: H
- Fator de Utilização (A%): 160A @60% / 123A @100%



Ideal para soldagem de estruturas leves, montagens, serralherias e oficinas no geral



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Manual do proprietário
- Máscara de solda com visor
- Cabo com garra positivo
- Cabo com garra negativo
- Cinco (5) eletrodos
- Escova com picotador



TOP
23



INVERSORA DE SOLDA TWI-200

FICHA TÉCNICA

- Código: 707428
- Modelo: TWI-200
- Potência: 200 AMP
- Bivolt: Não
- Peso: 5,8 kg
- Eletrodo: 6013 1,5 A 4 mm
- Digital: Sim
- Máscara: Sim
- Escova: Sim
- Alça: Sim
- Garantia: 6 Meses
- Cortesia: 5 Eletrodos 2,5 mm
- Conector / Cabos: 9 mm

- Alimentação (V): 220
- Tensão em Vazio (V): 60
- Corrente Máx. de Solda (A): 200
- Faixa de regulagem (A): 20/160
- Classe de Proteção: Ip21
- Classe de Isolação: H
- Fator de Utilização (A%): 200A @60% / 140A @100%



Ideal para soldagem de estruturas leves, montagens, serralherias e oficinas no geral



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Manual do proprietário
- Máscara de solda com visor
- Cabo com garra positivo
- Cabo com garra negativo
- Cinco (5) eletrodos
- Escova com picotador



PISTOLA DE PINTURA TP-650 / 110V e 220V

TALHAS MANUAL CORRENTE PREMIUM

FICHA TÉCNICA

- **Código:** 802319 - 127V
- **Código:** 802326 - 220V
- **Modelo:** TP-650
- **Potência:** 650 Watts
- **Tensão:** 110V ou 220V
- **Peso:** 3 kg
- **Vazão:** 400ml / min
- **Reservatório:** 800 ml
- **Viscosidade:** 80 dins / s
- **Diâmetro / Bico:** 1.8 / 2.6 mm
- **Alça:** Sim
- **Soprador:** Sim
- **Pulveriza:** Sim
- **Mangueira:** 1.8 mts
- **Bico / Bexiga:** Sim
- **Encaixe Rápido:** Sim
- **Garantia:** 6 Meses



Ideal para aplicação em diversos materiais de maneira uniforme



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre este equipamento



Código	Descrição	Carga de trabalho TON	Elevação Metros	Esforço daN	Corrente de carga nº ramais	Diâmetro corrente de carga mm	Peso conjunto Kg	Medidas cm AL. / Com. / Larg.
705065	Talha Corrente	0,5	3	15	1	6	10	14 x 25 x 16
705058	Talha Corrente	0,5	5	15	1	6	12	14 x 25 x 16
705089	Talha Corrente	1	3	30	1	6	11	16 x 27 x 21
705072	Talha Corrente	1	5	30	1	6	15	16 x 27 x 21
705188	Talha Corrente	2	3	34	2	6	18	18 x 36 x 26
705096	Talha Corrente	2	5	34	2	6	20	18 x 36 x 26
705201	Talha Corrente	3	3	39	2	8	23	18 x 36 x 32
705195	Talha Corrente	3	5	39	2	8	29	18 x 36 x 32
705225	Talha Corrente	5	3	42	2	10	37	20 x 44 x 35
705218	Talha Corrente	5	5	42	2	10	50	20 x 44 x 35
708227	Talha Corrente	10	5	44	4	10	118,40	20 x 55 x 44

Disponível nas capacidades: 0.5 - 1.0 - 2.0 - 3.0 - 5.0 e 10 ton.
Alturas de elevação padrão: 3 e 5 metros.
*(Elevações Especiais Sob. Encomenda)



- Podem ser instaladas em trole manual e mecânico.
- Corpo em aço, leve e supercompacta.
- Fácil instalação e manuseio, além de baixa manutenção.
- Engrenagens usinadas em aço temperado.
- Correntes de carga em aço fosfatado, assegura maior resistência.
- Correntes de comando em aço zincado.
- Ganchos de carga com trava de segurança.



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre a linha elevação

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Manual do proprietário
- Bico p/ bexigas/colchões
- Alça tira colo
- Reservatório 800ml
- Mangueira 1,8m



TALHAS MANUAL ALAVANCA PREMIUM



TROLE MANUAL CORPO EM AÇO



Código	Descrição	Carga de trabalho TON	Elevação Metros	Esforço daN	Diâmetro corrente de carga mm	Peso conjunto Kg	Medidas cm Al. / Com. / Larg.
705232	Talha Alavanca	0,75	1,5	14	6	7	17 x 34 x 16
705249	Talha Alavanca	0,75	3	14	6	9	17 x 34 x 16
705256	Talha Alavanca	1,5	1,5	22	8	10	19 x 44 x 17
705263	Talha Alavanca	1,5	3	22	8	12	19 x 44 x 17
706513	Talha Alavanca	3	1,5	25	10	23	21 x 52 x 20
706520	Talha Alavanca	3	3	25	10	25	21 x 52 x 20

Corpo em aço, leve e super compacta. Fácil instalação e manuseio além de baixa manutenção. Engrenagens usinadas em aço temperado. Correntes de carga em aço fosfatado, assegura maior resistência. Alavanca com 3 posições: (Sobe > Neutro < Desce)
Ganchos de carga com trava de segurança.

Disponível nas Capacidades: 0,75 - 1,5 - 3,0 ton.

Alturas de elevação padrão: 1,5 e 3 metros.

*(Elevações Especiais Sob. Encomenda)



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre a linha elevação



Código	Descrição	Carga de trabalho TON	Largura da viga mm	Esforço daN	Diâmetro corrente de carga
705270	Trole Manual	0,5	75 125	5	19 x 22 x 11
705287	Trole Manual	1	75 125	8	19 x 27 x 12
705294	Trole Manual	2	100 150	10	20 x 28 x 13
705300	Trole Manual	3	100 150	18	26 x 32 x 13
705317	Trole Manual	5	125 175	30	27 x 36 x 18

Pino roscado.
Fácil instalação e montagem.

Apenas uma pessoa é necessária para fazer a instalação.

Corpo em aço, possui alta resistência e grande versatilidade, pode ser utilizado para todo tipo de talha.



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre a linha elevação





GUINCHO MANUAL ALAVANCA



GUINCHO CATRACA 2T & 4T

Guincho 2T: Cód.: 706537
Guincho 4T: Cód.: 706544



Código	Descrição	Carga de trabalho TON	Diâmetro cabo de aço mm	Cabo de aço Metros	Peso do conjunto Kg	Medidas cm Al. / Com. / Larg.
705318	Guincho Alav.	0,8	8 5/16"	20	16	32 x 44 x 18
705409	Guincho Alav.	1,6	11 7/16"	20	27	40 x 56 x 18
705423	Guincho Alav.	3,2	16 5/8"	20	48	47 x 67 x 21
705325	Guincho Alav.	5,4	19 3/4"	20	94	50 x 90 x 26

Capacidade: 800kg a 5.400kg.

Descrição: Fabricado com carcaça de alumínio de alta resistência, alavanca tubular retrátil.

Aplicação do Guincho de Alavanca: Montagens industriais, elevações, içamentos, amarração de cargas, estiramentos e arrastes.

Cabo de Aço galvanizado. Todos os Guinchos acompanham certificado de teste individual, conforme tabela abaixo.



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre a linha elevação



- Cabo de aço reforçado 3/16" de diâmetro.
- Equipamento com catraca.
- Tencionam e tracionam cargas diversas.
- Fabricado em aço galvanizado.
- 2 ganchos em aço forjado de alta qualidade.



Ideal para mover equipamentos pesados, apertar cercas, remover galhos e obstáculos



Acesse o QR Code para mais detalhes sobre a linha elevação



TALHAS ELÉTRICAS CABO AÇO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Trolley Elétrico ajustável com rodas paralelas.
- Motor IP 44
- Disponível em 01 velocidade
- Botãoeira resistente em 24V
- Botão de emergência
- Guia do cabo para evitar dobras
- Painel elétrico para 4 movimentos
- Sistema de Fim de Curso para proteção contra colisão na elevação
- Gancho articulado com rotação de 360°
- Trava de segurança Baixo índice de ruído e manutenção
- Redutores eficientes, com transmissão de engrenagem Helicoidal e com eixo fixo de três estágios acessível para operações de 0,5 à 10 toneladas e até 09 metros de elevação.

Código	Descrição
803941	Talha Elétrica 0,5T Cabo Aço 9M 220 / 380V 60HZ
803958	Talha Elétrica 1T Cabo Aço 9M 220 / 380V 60HZ
803965	Talha Elétrica 2T Cabo Aço 9M 220 / 380V 60HZ
803972	Talha Elétrica 3T Cabo Aço 9M 220 / 380V 60HZ
803989	Talha Elétrica 5T Cabo Aço 9M 220 / 380V 60HZ
803996	Talha Elétrica 10T Cabo Aço 9M 220 / 380V 60HZ



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre a linha
elevação



FICHA TÉCNICA TALHAS ELÉTRICAS CABO AÇO

Informações	0,5T - 9M	1T - 9M	2T - 9M
Marca	Terra Equipamentos	Terra Equipamentos	Terra Equipamentos
Modelo	500	1000	2000
Capacidade	500 kg	1.000 kg	2.000 kg
Velocidade de içamento	1	1	1
Elevação	9 metros	9 metros	9 metros
Botãoeira	06 Estágios + Emergência	06 Estágios + Emergência	06 Estágios + Emergência
bitola do cabo (mm)	5	7,7	11
Classificação	ISO M3	ISO M3	ISO M3
Diâmetro do cabo de aço	4,8 mm	7,4 mm	11 mm
Velocidade de elevação	8 m/min	8 m/min	8 m/min
Velocidade de translação	20 m/min	20 m/min	20 m/min
Motor de elevação	0,8 kw	1,5 kw	3,0 kw
Motor de translação	0,2 kw	0,2 kw	0,4 kw
Classe de proteção dos motores	ip 44	ip 44	ip 44
Largura da viga mm	88~124 mm	88~124 mm	100~152 mm
Tipo do gancho	2/1	2/1	2/1
Voltagem	Trifásico 220 ou 380 V	Trifásico 220 ou 380 V	Trifásico 220 ou 380 V
Peso aproximado	100kg	116Kg	186Kg





FICHA TÉCNICA TALHAS ELÉTRICAS CABO AÇO

Informações	3T - 9M	5T - 9M	10T - 9M
Marca	Terra Equipamentos	Terra Equipamentos	Terra Equipamentos
Modelo	3000	5000	10000
Capacidade	3.000 kg	5.000 kg	10.000 kg
Velocidade de içamento	1	1	1
Elevação	9 metros	9 metros	9 metros
Botoeira	06 Estágios + Emergência	06 Estágios + Emergência	06 Estágios + Emergência
bitola do cabo (mm)	13	15	15
Classificação	ISO M3	ISO M3	ISO M3
Diâmetro do cabo de aço	13 mm	15 mm	15 mm
Velocidade de elevação	8 m/min	8 m/min	7 m/min
Velocidade de translação	20 m/min	20 m/min	20 m/min
Motor de elevação	4,5 kw	7,5 kw	13 kw
Motor de translação	0,4 kw	0,8 kw	2 x 0,8 kw
Classe de proteção dos motores	ip 44	ip 44	ip 44
Largura da viga mm	100~152 mm	116~180 mm	142~180 mm
Tipo do gancho	2/1	2/1	4/2
Voltagem	Trifásico 220 ou 380 V	Trifásico 220 ou 380 V	Trifásico 220 ou 380 V
Peso aproximado	218kg	334kg	722kg

"Imagem Meramente Ilustrativa"



TOP
28



PEÇAS E ACESSÓRIOS LINHA ELEVAÇÃO



Cod.: 806966
Manilha Curva
Ancora 3/4"



Cod.: 806973
Manilha Curva
Ancora 5/8"



Cod.: 806980
Manilha Curva
Ancora 7/8"



Cod.: 806997
Cinta Catraca
Elevação 1T
3M 25mm



Cod.: 807000
Cinta Catraca
Elevação 1,5T
3M 25mm



Cod.: 807017
Cinta Catraca
Elevação 3T
3M 35mm



Cod.: 807024
Cinta Catraca
Elevação 3T
3M 50mm



Cod.: 807031
Cinta Catraca
Elevação 5T
3M 50mm



Acesse o
QR Code para
mais detalhes
sobre estes
acessórios



Cod.: 807048
Cinta Catraca
Elevação 10T
3M 75mm

"Imagem Meramente Ilustrativa"




VOCÊ SABIA?


A **TERRA EQUIPAMENTOS**, conta com garantia de 06 meses nas linhas combustão e elétrica, na linha elevação nossos equipamentos contam com 01 ano de garantia.


Para obter mais informações sobre nossas assistências técnicas credenciadas, acesse ao nosso site, são mais de 650 pontos de atendimentos em todo território nacional.



Prefira atendimento de uma de nossas assistências técnicas credenciadas, localize no mapa a que esteja mais próxima de sua região.

Se preferir, fale diretamente conosco através dos nossos canais de atendimentos:

 Tel.: (11) 2631-2529 (WhatsApp)

 E-mail: sac@terraequipamentos.com.br

 Site: <https://www.terraequipamentos.com.br/rededeassistencias>

 Acesse pelo QR Code a nossa rede de assistência técnica 



A **TERRA EQUIPAMENTOS** trabalha para oferecer a melhor qualidade em seus produtos, por isso recomendamos que todos os reparos sejam realizados pela Assistência Técnica Autorizada da marca. Reparos fora do agente autorizado irão invalidar a garantia do produto.

SAIBA MAIS!!!

ACESSE NOSSO BLOG

- 👍 E conheça os cuidados que você precisa ter com sua roçadeira.
- 👍 Saiba qual bomba periférica é a melhor opção para você.
- 👍 Conheça os diferenciais dos equipamentos.

QUER CONTEÚDO EXCLUSIVO?

- 👍 Acesse nosso YouTube e o nosso Instagram para ficar por dentro de todas as novidades, promoções e principalmente das vantagens que só a **TERRA Equipamentos** oferece.
- 👍 Para a sua comodidade, acesse com seu celular os QR Codes para acessar nossas redes sociais, blog, web site, mapa de assistências técnicas e nosso contato direto via whatsapp.



CLIQUE NOS ÍCONES PARA INTERAGIR OU USE OS QR CODES ABAIXO E FIQUE POR DENTRO



Blog



YouTube



Instagram



Web Site



WhatsApp



Assistências
Técnicas

Ferramentas
PROFISSIONAIS



Acesse nosso site
pelo QR code e
veja toda linha
de equipamentos
e acessórios

Fone: (11) 2631.2529
contato@terraequipamentos.com.br



(11) 2631-2529



[terra-equipamentos](https://www.linkedin.com/company/terra-equipamentos)



[terraequipamentos](https://www.instagram.com/terraequipamentos)



[@terraequipamentos](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[terraequipamentos
profissionais](https://www.facebook.com/terraequipamentosprofissionais)



[www.terraequipamentos
.com.br](http://www.terraequipamentos.com.br)

A Terra Equipamentos se reserva ao direito de alterar os produtos sem aviso prévio.
Todas as fotos são ilustrativas e as cores padrão poderão sofrer alterações na reprodução gráfica.